

Direzione

Protocollo n° (n° PEC)

Mantova, (data PEC)

Class. **6.3** Fascicolo Proc. 2019.3.43.20
(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Porto Mantovano
Strada Statale Cisa, 112
46047 PORTO MANTOVANO (MN)
Email: comuneportomantovano@legalmail.it

Oggetto : Modifica fasce di rispetto cimiteriale in riferimento al Piano Cimiteriale del Cimitero Comunale di Santa Maddalena in Porto Mantovano. – Richiesta di parere.

A seguito della valutazione della documentazione allegata alla comunicazione in oggetto indicata, si precisa preliminarmente che non risultano alla scrivente Agenzia particolari fattori ostativi a quanto proposto.

Nel ricordare le indicazioni contenute nel precedente parere di questa Agenzia prot. arpa_mi.2019.0026382 del 19 febbraio 2019 relative al piano cimiteriale, si precisa che per quanto concerne la richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale paiono essere rispettati i presupposti previsti dagli artt. 28 della L. 1 agosto 2002 n° 166 e art. 8 del RR 6/2004 e s.m.i. , per la sussistenza dei quali, comunque, si demanda la puntuale verifica all'Amministrazione Comunale.

Si vogliono peraltro ricordare i suggerimenti indicati nella nota sopra citata:

- a fronte della prevista riduzione della fascia valutare la possibilità di prevedere, se e dove possibile, ampliamenti delle suddette fasce;
- opportunità di prevedere la minor riduzione possibile in considerazione del fatto che, ove è prevista la riduzione, la fascia non parrebbe coincidente con l'edificio esistente come indicato nella relazione a corredo della richiesta.

Responsabile del procedimento:	Gianpietro Cannerozzi	tel:	0376 4690230	mail:	g.cannerozzi@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria:	Paolo Bulbarelli	tel.:	0376 4690269	mail:	p.bulbarelli@arpalombardia.it

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento e nel ricordare che la modifica della fascia di rispetto sarà possibile solo successivamente alla formale approvazione del piano cimiteriale, si porgono distinti saluti.

***Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova***
GIANPIETRO CANNEROZZI



PROTOCOLLO GENERALE
N° 4271 del 26/02/2019 10:17

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 06.09

Doc. Esterno n° 30385 del 25/02/2019 00:00

Oggetto: **MODIFICA FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE IN RIFERIMENTO AL PIANO CIMITERIALE
DEL CIMITERO COMUNALE DI SANTA MADDALENA IN PORTO MANTOVANO. –
RICHIESTA DI PARERE.**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

MILANO

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE	26/02/2019		SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI	COMPETENZA



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

AREA TECNICA

Settore Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente

Prot. **6658**/2019

Porto Mantovano lì, 25.03.2019

Spett.le ARPA LOMBARDIA

Dipartimento di Mantova

Viale Risorgimento n. 43

46100 Mantova

dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: PIANO CIMITERIALE SANTA MADDALENA - risposte ai pareri espressi da ARPA

rif. pareri:

Class. 6.3 Fascicolo Proc. 2019.3.43.23: sul Piano Cimiteriale

Class. 6.3 Fascicolo Proc. 2019.3.43.20: sulle relative fasce di rispetto cimiteriale.

In riferimento ai pareri ricevuti dal vostro ente in oggetto citati e relativi al Piano cimiteriale del cimitero di Santa Maddalena e alla modifica delle fasce del rispetto cimiteriale si espongono le seguenti considerazioni che ripercorrono puntualmente le raccomandazioni e i suggerimenti espressi.

- 1 Circa la richiesta di **indicazione degli spazi e viali destinati al traffico interno**, si ritrasmette l'apposito elaborato già inoltrato in risposta ad ATS, ossia:

TAV. 04.5: **nuova tavola grafica, in aggiunta alle precedenti del Piano che chiarisce i seguenti argomenti**

- _ garanzia d'accesso dei mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del Cimitero,
- _ distanza di rispetto del sistema di fito-depurazione dal pozzo artesiano esistente;

e la TAV. 0.0: **aggiornamento** della tavola grafica, con indicazione delle vie di comunicazione ai cimiteri e il loro bacino di riferimento (**tavola grafica in scala territoriale**).

Si chiarisce che **non** sono previsti **parcheggi interni** nella zona d'ampliamento, né sono presenti nel Cimitero esistente.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

AREA TECNICA

Settore Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente

1.1 Circa la richiesta di chiarimento sugli impianti tecnici e sistemi atti alla sorveglianza, si comunica che è attivo un sistema di apertura/chiusura dei 3 cancelli esistenti su Strada Mantovanella, programmata a tempo (ossia temporizzata) coincidente agli orari stagionali di accesso per gli utenti; circa venti minuti prima della chiusura automatica dei cancelli, si attiva una sirena con lampeggiante a suoni intervallati (durata circa cinque minuti) che segnala l'imminente chiusura degli stessi cancelli. Il suono si ripete a intervalli regolari per tre volte, sino all'attivazione della chiusura meccanica dei predetti cancelli. C'è, di più, un pulsante interno anti-panico, montato presso i tre cancelli, finalizzato all'apertura momentanea del cancello stesso, per gli utenti che dovessero attardarsi: automaticamente, dopo il passaggio dell'utente ritardatario, il cancello si richiude in modo definitivo.

Gli operatori hanno una presenza sa tuaria: oltre che per i funerali, sono al Cimitero per le pulizie ordinarie nonché per le operazioni straordinarie.

E' montata una telecamera presso l'accesso principale (il più frequentato), a inquadrare - dall'interno verso l'esterno - il cancello d'ingresso.

Una serie di lampade stradali sono montate all'esterno del muro ovest, verso la pubblica via (Strada Mantovanella), tanto da illuminare nelle ore notturne il parcheggio più prossimo al muro stesso.

Uno stesso sistema di apertura/chiusura programmata a tempo (ossia temporizzata) verrà adottato anche sul nuovo cancello che è previsto su Strada Mantovanella, e un altro su quello specifico del Cimitero per gli animali d'affezione.

2 Circa la questione della modifica delle fasce di rispetto:

La scelta di modificare in riduzione il perimetro delle fasce di rispetto del cimitero Santa Maddalena deriva dall'istanza del privato che risiede nell'unica abitazione interna al perimetro attuale di rispetto cimiteriale. Tale fabbricato si trova oltre la strada pubblica e questo rappresenta una condizione necessaria per consentire la riduzione della fascia ai sensi dell'art. 28 della Legge 166/2002. Si precisa che la modifica della fascia è stata disegnata tenendo in considerazione un perimetro ideale del lotto di competenza del fabbricato regolarizzato rispetto all'andamento sghembo attuale; questo per consentire, ai sensi delle vigenti norme tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT, un ampliamento dell'edificio in esame. Per quanto riguarda invece il vostro suggerimento di ampliare la fascia ove possibile si fa presente che l'Amministrazione od oggi non ritiene di procedere in tal senso, sia perché la riduzione è fortemente contenuta e sia perché una buona porzione di area, immediatamente esterna al perimetro della fascia, sui lati nord ed ovest è già in edificabile in quanto ricade nell'area di rispetto della ferrovia.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

AREA TECNICA

Settore Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente

3 Circa la richiesta di separare la zona di accumulo della terra di scavo dalle rimanenti aree cimiteriali, con schermatura al fine di evitare la visione diretta al loro interno: si è provveduto ad imporre una caratteristica tecnica del cancello di accesso a tale area, ossia che sia dotato di pannelli ciechi che appunto non permettano la vista della zona d'accumulo della terra da scavo. Tale indicazione è contenuta in un'annotazione in riquadro, riportata presso il cancello nella planimetria di TAV. 04.2, aggiornata al MAR. 19 (allegata alla presente) e visibile nell'estratto seguente.



4 circa la presenza di pozzo e impianto di fitodepurazione, come già risposto ad ATS, si sottolinea che il presente Piano cimiteriale ha l'obiettivo di indirizzare le scelte future dell'Amministrazione ma non riveste un carattere esecutivo. Saranno poi i futuri progetti esecutivi che, facendo propri i criteri fissati dal Piano, svilupperanno le singole problematiche di volta in volta. Si allega la TAV. 04.2: **aggiornamento della tavola grafica (con eliminazione della posizione della fito-depurazione)** in cui non si è ritenuto di localizzare la



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

AREA TECNICA

Settore Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente

vasca per l'attivazione del sistema di fito-depurazione, ma piuttosto si è stabilito il criterio che la sua esistenza sarà possibile solo nel rispetto di una distanza maggiore o uguale a m 10,00 dall'esistente pozzo artesiano. Potrebbe anche verificarsi il caso che l'Amministrazione in un tempo breve provveda a dotare il Cimitero di un allacciamento alla pubblica fognatura, fatto che priverebbe di senso l'attuale previsione della fito-depurazione per i servizi igienici, dovendovi invece attuare un altro sistema di scarico dei relativi reflui.

5 Circa l'indicazione sulla porzione di Cimitero destinata alla sepoltura degli animali d'affezione, si osserva come già ricordato più sopra che il presente Piano riveste carattere programmatico e non esecutivo. Si ritiene perciò più coerente demandare le relative decisioni al futuro sviluppo dei progetti esecutivi, nei tempi e nei modi cui l'Amministrazione intenderà attendere. Si osserva a margine la possibilità di creazione di una 'zona filtro' tra l'area destinata alla sepoltura degli animali d'affezione e il resto del Cimitero a nord; oltre alla possibilità, qualora necessario, di ampliare il cancello d'ingresso esterno, per facilitare l'accesso alle macchine operatrici (per i movimenti terra), utilizzando il piccolo patio vuoto alle spalle dei colombari programmati in quella zona.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro in merito, in particolare dell'espressione del vostro parere sulla modifica delle fasce ai sensi dell'art. 8 comma 3 del RR 6/2004.

Cordiali saluti.

Il tecnico incaricato della redazione del Piano
Architetto Stefano Castagna

Il Responsabile dell'Area Tecnica
architetto Rosanna MOFFA



Direzione

Protocollo n° (n° PEC)

Mantova, (data PEC)

Class. **6.3** Fascicolo Proc. 2019.3.43.20 e 2019.3.43.23
(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Porto Mantovano
Strada Statale Cisa, 112
46047 PORTO MANTOVANO (MN)
Email: comuneportomantovano@legalmail.it

Oggetto : Piano Cimiteriale Santa Maddalena in Porto Mantovano. – Risposte ai pareri espressi da ARPA.

La Vs. Spettabile Amministrazione ha inoltrato a questa Agenzia documentazione integrativa contenente chiarimenti in risposta alle indicazioni e suggerimenti esplicitati nei precedenti pareri di ARPA relativi sia al piano cimiteriale che alla modifica della fascia di rispetto.

Valutata la nuova documentazione si ribadisce che alla scrivente Agenzia non risultano fattori ostativi circa quanto proposto anche per quanto concerne la riduzione della fascia cimiteriale e, pertanto, non si ritengono necessarie ulteriori indicazioni. Si rammenta infine che, in occasione delle future scelte esecutive, l'Amministrazione Comunale dovrà tenere in considerazione quanto contenuto nei pareri che le sono pervenuti in base ai criteri programmatici fissati dal piano, alle reali condizioni dei luoghi ed alle singole problematiche che, di volta in volta, verranno affrontate.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

***Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova
GIANPIETRO CANNEROZZI***

Responsabile del procedimento:	Gianpietro Cannerozzi	tel:	0376 4690230	mail:	g.cannerozzi@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria:	Paolo Bulbarelli	tel.:	0376 4690269	mail:	p.bulbarelli@arpalombardia.it



PROTOCOLLO GENERALE
N° 6853 del 28/03/2019 09:17

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 06.05

Doc. Esterno n° 51169 del 28/03/2019 00:00

Oggetto: **PIANO CIMITERIALE SANTA MADDALENA IN PORTO MANTOVANO. – RISPOSTE AI
PARERI ESPRESSI DA ARPA.**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

MILANO

Smistamenti

In carico a

dal

Data ricev.

Trasmesso da

Smistamento per

LAVORI PUBBLICI -
ECOLOGIA - ATTIVITA'
SPORTIVE

28/03/2019

SEGRETERIA AFFARI GENERALI - COMPETENZA
PROTOCOLLO - MESSI

