ALLEGATO "D"

Comune di Porto Mantovano
Provincia di MN

PLANIMETRIA DI CANTIERE
tavole esecutive di progetto

OGGETTO:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI VIA KENNEDY. Decreto del Ministero dell_interno del 14/01/2022 _Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano
COMMITTENTE:	Comune di Porto Mantovano.
CANTIERE:	via Kennedy, Porto Mantovano (MN)

Castel D'Ario, 30/06/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Studio H24 Geom. Ferretti Cristian)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(Responsabile del Procedimento Arch. Moffa Rosanna)

Studio H24 Geom. Ferretti Cristian
viale della libertà, 15
46033 Castel D'Ario (MN)
Tel.: 3281913632 - Fax: -
E-Mail: geom.ferretti@tiscali.it

LEGNEDA

- AREA DI CANTIERE FISSO
- -
- RECINZIONE DI CANTIERE MODULARE IN PANNELLI METALLICI E RETE IN FIBRA COLORE ECRU'
- NEW JERSEY

Gli spostamenti e allestimenti del cantiere nelle varie fasi dovranno avvenire negli orari di non presenza di transito veicolare e pedonale pubblico

-.-

Obbligatoriamente occorrerà la necessità di un preposto che dovrà regimentare gli spostamenti dei mezzi degli operai nell'area pubblica in entrate ed in uscita

-.-

In caso di soste per carico/scarico in area pubblica chiedere autorizzazione di occupazione temporanea al comune

N



ZONE DI DEPOSITO:
disposte su area pavimentata da proteggere con stesa di teli in cellofan per evitare percolamenti, distacco da suolo con pallet o contenitori obbligatori

PERICOLO:
Elettrocuzione: contatore; distacco del impianto elettrico e fornitura e posa in opera di quadretto ASC, PRINCIPALE linea di messa a terra
ANCHE con GRUPPI ELETTROGENI

EMERGENZA:
Punto di raccolta: in caso di emergenza recarsi al punto di evacuazione indicato in planimetria.
CONTATTARE I NUMERI ALLEGATI NEL PSC

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:
recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere adeguata recinzione in legno munita di supporti CLS H. 2,00 ml

PROTEZIONE CANTIERE: luce: sullo svolgimento della recinzione in prossimità delle zone veicolari pubbliche disporre di lanterna a batteria con luce gialla fissa

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre lungo lo sviluppo della recinzione sulla via protezione stradale tipo new jersey addossata alla rete di cantiere.

ZONE DI DEPOSITO RIFIUTI:
disposta su area pavimentata da proteggere con stesa di teli in cellofan per evitare percolamenti, distacco da suolo con pallet o contenitori obblig.
obbligo della differenziazione del materiale:
- plastica, carta, vetro - lattine;
- materiali edili di qualsiasi genere in PP.DD. aut. **
- materiali edili speciali in PP.DD. aut. **
** occorre formulario per il trasporto e smaltimento