

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI ED AI PARERI PERVENUTI

LUGLIO 2011

MASSOBRIO dr. ing. DARIA
via Roma 26 - MANTOVA
cell. 335.6366030
e-mail: darmas@libero.it
PEC: daria.massobrio2@ingpec.eu
(tecnico competente in acustica ambientale
riconosciuto con Decreto n. 32169/01
della Regione Lombardia)

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. PARERE DI ARPA.....	4
2.1 RIFERIMENTI	4
2.2 COPIA	5
2.3 RISPOSTA	7
3. OSSERVAZIONE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO – SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	8
3.1 RIFERIMENTI	8
3.2 COPIA	9
3.3 RISPOSTA	12
4. OSSERVAZIONE D’UFFICIO (COMUNE DI PORTO MANTOVANO – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO)	13
4.1 RIFERIMENTI	13
4.2 COPIA	14
4.3 RISPOSTA	15

1. PREMESSA

L'accoglimento delle osservazioni contenute nel presente documento e la conseguente modifica/integrazione degli elaborati non apportano effetti significativi sull'ambiente, così come già precedentemente valutati nella specifica procedura di V.A.S.

2. PARERE DI ARPA


2.1 Riferimenti

Nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - Dipartimento di Mantova datata 08/03/2011 con Prot. n. 32536/2011 pervenuta al Comune di Porto Mantovano in data 24 marzo 2011 con protocollo n. 4783

Viene richiesta un'integrazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale in relazione a:

- individuazione delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ai sensi del D.P.R. 30/03/2004 n° 142, in un'apposita tavola a parte, da allegare alla cartografia della zonizzazione del territorio comunale,
- individuazione delle fasce di pertinenza ferroviaria, ai sensi del D.P.R. 18/11/1998 n° 459, in un'apposita tavola a parte, da allegare alla cartografia della zonizzazione del territorio comunale,
- inserimento della dicitura "s.m.i. (salve modifiche e/integrazioni)" a seguito di tutte le disposizioni di legge citate nonché delle norme tecniche anch'esse citate nelle NTA [Regolamento acustico comunale] allegate.

2.2 Copia

**Rumore: Istruttoria per valutazioni preventive****MO.AF.010 Rev.1 – lettera di trasmissione relazione istruttoria**

*Responsabile Area Tecnica
Settore Gestione del Territorio del
Comune di Porto Mantovano
Geom. Giulio Pernigotti
SS Cisa, 114
46047 Porto Mantovano (MN)*

Mantova, li 08/03/2011
Prot. n. 32536/2011

OGGETTO: *Adozione piano di classificazione acustica del territorio comunale di Porto Mantovano*

Con riferimento alla richiesta di cui alla Vs. nota Prot n.2673/2001 del 18/02/2011, alla presente si allega la relazione tecnica specificatamente predisposta nella quale si richiede una revisione del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Fiorenzo Songini

*Responsabile del procedimento: Dr. Loredano Fusari
Pratica trattata da: Per. Ind. Francesco Ferrari*

Viale Risorgimento, 43 - 46100 Mantova - tel. 0376 4690.1; fax 0376 4690.224 - sito web: www.arpalombardia.it



Rumore: Istruttoria per valutazioni preventive

MO.AF.011 Rev.1 – relazione istruttoria

**Adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale di
Porto Mantovano - Prat. ARPA n.51/2011 – Prot. n. 32536/2011**

Mantova, 08/03/2011

Premessa

La classificazione acustica del territorio di Porto Mantovano è stata redatta dall'ing. Daria Massobrio e adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 31/01/2011.

Normativa di riferimento

Le principali norme di riferimento nel presente contesto sono:

- Legge 447/1995;
- D.P.C.M. 14/11/1997;
- D.M. 16/03/1998;
- D.P.R. 30/03/2004 n°142;
- Legge Regionale Lombardia n°13/2001;
- D.G.R. Lombardia 8313/2002;
- D.G.R. Lombardia n°VII/9776 del 02/07/2002;
- D.G.R. Lombardia 17516/2004.

Analisi della documentazione

Dall'analisi della cartografia relativa alla suddivisione del territorio comunale nelle diverse classi acustiche si evidenzia quanto di seguito:

- 1) le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ai sensi del D.P.R. 30/03/2004 n°142, dovrebbero essere individuate in un'apposita tavola a parte, da allegare alla cartografia della zonizzazione del territorio comunale;
- 2) le fasce di pertinenza ferroviaria, ai sensi del D.P.R. 18/11/1998 n°459, dovrebbero essere individuate in un'apposita tavola a parte, da allegare alla cartografia della zonizzazione del territorio comunale

Dall'analisi ulteriore, relativa alle NTA allegate, si consiglia di inserire la dicitura "s.m.i. (salve modifiche e integrazioni)" a seguito di tutte le disposizioni di legge citate nonché delle norme tecniche anch'esse citate.

Osservazioni e conclusioni

Si suggerisce un'integrazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale sulla base di quanto scritto al punto precedente.

Responsabile U.O. Monitoraggi e Sistemi Ambientali
Dott. Loredano Fusari

Responsabile del procedimento: Dr. Loredano Fusari
Pratica trattata da: Per. Ind. Francesco Ferrari

Viale Risorgimento, 43 - 46100 Mantova - tel. 0376 4690.1; fax 0376 4690.224 - sito web: www.arpalombardia.it



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARP.L

2.3 Risposta

Si ritiene di apportare le integrazioni richieste, tramite la redazione di due nuove tavole, relative rispettivamente alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali ai sensi del D.P.R. 30/04/2004 n. 142 (**Tavola 2 “Classificazione acustica del territorio comunale – Identificazione fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali ai sensi dei D.P.R. 30/03/2004 N. 142”**) ed alle fasce di pertinenza ferroviaria ai sensi del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 (**Tavola 3 “Classificazione acustica del territorio comunale - Identificazione fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie ai sensi dei D.P.R. 18/11/1998 n. 459”**), e l'inserimento nel **Regolamento acustico comunale** della dicitura “e s.m.i.” a seguito di tutte le disposizioni di legge nonché delle norme tecniche citate.

3. OSSERVAZIONE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO – SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

3.1 Riferimenti

Osservazione del Comune di Porto Mantovano – Servizio Commercio e Attività Produttive datata 20/04/2011 con Prot. n. 6577

Viene richiesto di poter aggiungere al punto 5.2.4 “Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all’aperto” della Relazione Tecnica l’area comprendente la Bocciofila di Montata Carra, sita in via Ciro Menotti, poiché l’area esterna e le cucine della suddetta struttura vengono utilizzate per lo svolgimento di alcune Manifestazioni Temporanee nel periodo estivo.

3.2 Copia

COMUNE DI PORTO MANTOVANO***Servizio Commercio e Attività Produttive***

S. S. 62 Cisa n. 112
46047 PORTO MANTOVANO (MN)
E-mail: e.dalbosco@comune.porto-mantovano.mn.it

Tel. 0376-389054
Tel. 0376-389040
Fax 0376-397847

Prot. n. 6577

Porto Mantovano, 20 APR. 2011

Al Sig. SINDACO
del COMUNE DI PORTO MANTOVANO

SEDE

Oggetto: Osservazioni al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Con la presente, sentito l'Ing. Daria Massobrio, si comunicano le osservazioni relative alla Classificazione Acustica Comunale adottata con D.C.C. n. 4 del 31/01/2011.

In particolare, si chiede di poter aggiungere al punto 5.2.4 "*Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto*" della Relazione Tecnica, l'area comprendente la Bocciofila di Montata Carra, sita in via Ciro Menotti, poichè l'area esterna e le cucine della suddetta struttura vengono utilizzate per lo svolgimento di alcune Manifestazioni Temporanee nel periodo estivo.

Distintamente.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Emanuela Dal Bosco

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
N° 4
del 31 GEN 2011
IL SEGRETARIO GENERALE

LEGENDA



CLASSE II



CLASSE III



CLASSE IV



CLASSE V



AMBITI DI TRASFORMAZIONE



AREA ATTIVITA' TEMPORANEE

Massobrio dr. ing. Daria
(T.C.A.A. D.G.R. Lombardia n. 3216601)



OGGETTO: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE

Tavola **unica**

Scala **1:10000**

Data **dicembre 2010**

Revisione

PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE



3.3 Risposta

Si ritiene di accogliere l'osservazione, aggiungendo al punto 5.2.4. "Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto" della **Relazione Tecnica** l'area comprendente la Bocciofila di Montata Carra, sita in via Ciro Menotti, poiché l'area esterna e le cucine della suddetta struttura vengono utilizzate per lo svolgimento di alcune manifestazioni temporanee nel periodo estivo (tale modifica ha comportato anche l'inserimento del relativo perimetro nella **Tavola 1 "Classificazione acustica del territorio comunale"**).


4. OSSERVAZIONE D'UFFICIO (COMUNE DI PORTO MANTOVANO – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO)

4.1 Riferimenti

Osservazione d'ufficio (Comune di Porto Mantovano – Settore Gestione del Territorio) datata 07/07/2011 con Prot. n. 12352

1. All'articolo 4 "Requisiti acustici passivi degli edifici" del **Regolamento acustico comunale**, 3° paragrafo (...“gli indici di valutazione dei relativi parametri devono essere assicurati e certificati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione.”) si ritiene sia necessario aggiungere il committente fra le figure che devono assicurare e certificare gli indici di valutazione dei parametri dei requisiti acustici passivi prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione.
2. E' stata corretta la denominazione di alcune strade principali, per cui si ritiene necessaria la relativa modifica del testo del **Regolamento acustico comunale** (paragrafo 2.4.3) e della Relazione Tecnica (paragrafo 5.2.3).
3. Per correlare quanto indicato nel Regolamento acustico comunale con quanto indicato nella Relazione tecnica relativamente alle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto si ritiene necessario inserire nel **Regolamento acustico comunale** (paragrafo 2.4.4) la frase “Per la localizzazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto si rimanda al paragrafo 5.2.4. della Relazione Tecnica”.
4. Si ritiene necessario correggere i perimetri degli ambiti di trasformazione AT_004 e AT_008 **nella tavola 1 “Classificazione acustica del territorio comunale”** in conformità con gli elaborati del P.G.T. (come previsto dall'art. 4 della Legge Regionale n° 13/2001 il Comune deve infatti assicurare la coerenza tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica).

4.2 Copia



Al
Sig. SINDACO
del Comune di Porto Mantovano

Al l'Assessore delegato
P.L. Angelo Andreetti

Al Tecnico estensore
del Piano di Classificazione Acustica
Ing. Daria Massobrio

LORO SEDI

OGGETTO: Osservazione d'ufficio al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Il sottoscritto geom. Giulio Pernigotti, in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio di questo Comune, con la presente, visti gli atti costituenti il nuovo Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale adottati con deliberazione Consiliare n°4 del 31/01/2011, presenta le seguenti osservazioni agli atti adottati:

1. All'articolo 4 "Requisiti acustici passivi degli edifici" del **Regolamento acustico comunale**, 3° paragrafo (... "gli indici di valutazione dei relativi parametri devono essere assicurati e certificati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione.") si ritiene sia necessario aggiungere *il committente* fra le figure che devono assicurare e certificare gli indici di valutazione dei parametri dei requisiti acustici passivi prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione.
2. E' stata corretta la denominazione di alcune strade principali, per cui si ritiene necessaria la relativa modifica del testo del **Regolamento acustico comunale** (paragrafo 2.4.3) e della **Relazione Tecnica** (paragrafo 5.2.3).
3. Per correlare quanto indicato nel Regolamento acustico comunale con quanto indicato nella Relazione tecnica relativamente alle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto si ritiene necessario inserire nel **Regolamento acustico comunale** (paragrafo 2.4.4) la frase "Per la localizzazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto si rimanda al paragrafo 5.2.4. della Relazione Tecnica".
4. Si ritiene necessario correggere i perimetri degli ambiti di trasformazione AT_004 e AT_008 nella **tavola 1 "Classificazione acustica del territorio comunale"** in conformità con gli elaborati del P.G.T. (come previsto dall'art. 4 della Legge Regionale n° 13/2001 il Comune deve infatti assicurare la coerenza tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica).

Porto Mantovano li, 7 luglio 2011

In fede
Giulio Pernigotti

4.3 Risposta

Si ritiene di accogliere l'osservazione, apportando le seguenti modifiche agli elaborati:

1. Aggiunta de “*il committente*” fra le figure che devono assicurare e certificare gli indici di valutazione dei parametri dei requisiti acustici passivi prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione nel **Regolamento acustico comunale**, articolo 4 “Requisiti acustici passivi degli edifici”, 3° paragrafo (...“gli indici di valutazione dei relativi parametri devono essere assicurati e certificati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione.”),
2. Correzione della denominazione di alcune strade principali nel **Regolamento acustico comunale** (paragrafo 2.4.3) e nella **Relazione Tecnica** (paragrafo 5.2.3),
3. Inserimento della frase “*Per la localizzazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto si rimanda al paragrafo 5.2.4. della Relazione Tecnica*” nel **Regolamento acustico comunale** (paragrafo 2.4.4),
4. Correzione dei perimetri degli ambiti di trasformazione AT_004 e AT_008 nella **tavola 1 “Classificazione acustica del territorio comunale”** in conformità con gli elaborati del P.G.T.

ing. Daria Massobrio

(tecnico competente in acustica ambientale
riconosciuto con Decreto n. 32169/01
della Regione Lombardia)

